

Секция «Психология»

**Исследование особенностей саморегуляции, самоконтроля и социальной
апперцепции психически больных, совершивших повторные ООД**

Белякова Мария Юрьевна

Соискатель

*МГППУ - Московский городской психолого-педагогический университет, , Москва,
Россия*

E-mail: burjew@mail.ru

На протяжении последнего десятилетия возросло число больных, совершающих повторные ООД в течение первого года после прекращения стационарного ПЛ. Доля совершенных ими преступлений в 2005 г. составила 12,3% , а в 2010 г. – 23,1% от всех повторных деликтов [5].

Среди пациентов, представляющих наибольшую опасность для общества, преобладают лица с дефицитарными психическими расстройствами и изменениями личности, совершившие повторные общественно опасные действия (ООД) по негативно-личностным психопатологическим механизмам [1]. Отличительными особенностями данной категории пациентов являются выраженная социальная дезадаптация и отрицание социально-приемлемых форм поведения [2]. Это значительно осложняет их курацию во время пребывания в стационаре, снижает продуктивность психокоррекционных мероприятий. Наряду с изучением клинко-психопатологических факторов общественной опасности данной категории пациентов, необходим поиск психологических переменных, которые позволят более точно прогнозировать риск криминального поведения после выписки из стационара, а также дифференцировать мишени психокоррекционных воздействий, осуществляемых на принудительном лечении (ПЛ).

В рамках судебной психологии большое внимание уделяется исследованию системы осознанной произвольной саморегуляции поведения как опосредующего звена между личностью и деятельностью, анализу ее нарушений при воздействии психопатологических и ситуационных факторов [3]. Ряд отечественных и зарубежных исследователей отмечают роль дефицита социального познания (в частности социальной апперцепции) в нарушении социального функционирования и социальной адаптации психически больных. В зарубежных работах также рассматривается нарушение способности к самоконтролю в качестве предиктора криминального поведения [6,7].

Краткий обзор состояния проблемы указывает на необходимость проведения комплексных исследований особенностей саморегуляции, самоконтроля и социальной апперцепции, для уточнения психологических факторов риска совершения повторных ООД психически больными и прогнозирования их социальной адаптации после прекращения стационарного ПЛ.

С целью обоснования выбора предложенных психологических конструктов была проведена проверка наличия взаимосвязей между элементами психологической структуры саморегуляции, самоконтролем и особенностями социальной апперцепции лиц с негативно-личностными психическими расстройствами.

Исследование проводилось на лицах мужского пола в возрасте от 19 до 50 лет (31 человек), находящихся на принудительном лечении в Орловской ПБСТИН, совершивших два и более ООД.

Степень сформированности осознанной саморегуляции поведения и ее отдельных компонентов (планирования, моделирования, программирования, оценки результата, гибкости и автономности регуляторной системы) диагностировалась с помощью опросника «*Стиль саморегуляции поведения*» (Моросанова В.И., 1999). Исследование самоконтроля проводилось при помощи *Опросника диагностики самоконтроля* (Грасмик, в адаптации Булыгиной В.Г., Абдраязковой А.М., 2010). Особенности социальной апперцепции психически больных изучались посредством специально созданной *Проективной методики изучения социальной апперцепции* М.Ю. Беляковой, В.Г. Булыгиной (2011). Данная проективная методика была разработана с целью выявления сформированности когнитивных подпроцессов, которые относятся к моделированию и целеполаганию и играют важную роль в регуляции поведения: способности к адекватному восприятию и интерпретации социального и эмоционального контекста ситуации, продуцированию альтернатив ее исхода и выбору наиболее адекватного варианта ее разрешения.

Первичная обработка данных заключалась в выявлении корреляционных связей между отдельными показателями, определяющими способность к самоконтролю, частными регуляторными процессами и составляющими социальной апперцепции.

При помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена были выявлены статистически значимые связи между индивидуально-типологическими особенностями саморегуляции поведения психически больных (несдержанностью, импульсивностью, стремлением к риску) и недостаточной оценкой значимых условий и деталей ситуации, а также невозможностью выбора социально приемлемого способа ее разрешения. Неспособность к целеполаганию и программированию произвольной деятельности достоверно связана с неадекватным восприятием ситуации, выбором агрессивных, социально неприемлемых и неконструктивных альтернатив ее дальнейшего развития.

Полученные результаты подтверждают обоснованность дальнейшего исследования самоконтроля, особенностей осознанной саморегуляции и социальной апперцепции психически больных лиц как факторов совершения ими повторных ООД. Планируется значительное увеличение выборки исследования, а также включение в анализ клинико-социальных, криминологических и патопсихологических данных.

Литература

1. Казаковцев Б.А., Виноградова Р.Н., Стяжкин В.Д. и др. Профилактика правонарушений и медико-социальная реабилитация лиц с психическими расстройствами, совершивших общественно опасные действия // Российский психиатрический журнал. – 2001. – №6. – С.48-51.
2. Котов В.П., Мальцева М.М. Клинические аспекты первичной профилактики общественно опасных действий психически больных // Профилактика ООД лиц с тяжелыми психическими расстройствами во внебольничных условиях. - Тверь, 2006. - С. 37-43.
3. Кудрявцев И.А., Лапшина Е.Н. Психологические подходы к проблеме саморегуляции и их прикладное значение для решения вопросов судебно-экспертной практики (ст. 22 УК РФ): Аналитический обзор. – М.: ФГУ «ГНИЦ ССП им. В.П. Сербского», 2010. – 38 с.

4. Руденко С.Л., Рычкова О.В. Нарушения социального интеллекта и социального функционирования при шизофрении // Социальная и клиническая психиатрия. - 2013. - Т. - 23. - №1. - С. 27-33.
5. Судебно-психиатрическая профилактика в Российской Федерации: Аналитический обзор / Под ред. Б.А. Казаковцева, О.А. Макушкиной. - М.: ФГБУ «ГНЦС-СП им. В.П. Сербского», 2012.
6. Addington J., Saeedi H., Addington D. Influence of social perception and social knowledge on cognitive and social functioning in early psychosis // Br. J. Psych. - 2006. - Vol. 189. - P. 373–378.
7. Gottfredson M.R., Hirschi T. A general theory of crime. - Stanford, CA: Stanford University Press. - 1990.

Слова благодарности

Спасибо за рассмотрение заявки.