Новые находки охраняемых и редких видов грибов в Сосногорском районе Республики Коми

Научный руководитель – Паламарчук Марина Анатольевна

Зяблицева Елизавета Александровна

Студент (бакалавр)

Финансовый университет, Факультет финансово-экономический, Кафедра корпоративных финансов, Москва, Россия E-mail: ziablitseva.liza@yandex.ru

Планомерное изучение микобиоты Республики Коми было начато в 1999 году в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН. Особое внимание было уделено агарикоидным и афиллофороидным макромицетам [3]. Большая часть микологических работ была выполнена в горах и предгорьях Урала, по обширной равнинной части Республики имеются фрагментарные данные только по афиллофоровым грибам. В частности, на территории Сосногорского района Республики Коми проводились работы только в заказнике «Гажаяг». В результате было выявлено 87 видов афиллофороидных базидиомицетов [1]. Сведения по остальным группам грибов отсутствовали.

Материалом для данной работы послужили собственные сборы и наблюдения, выполненные в г. Сосногорске и его окрестностях в 2007-2016 гг. Все выявленные виды подтверждены гербарными образцами. Собранный материал передан в гербарий Коми НЦ УрО РАН (SYKO).

В результате исследований, проведенных в окрестностях г. Сосногорска, было выявлено еще пять видов грибов, включенных в Красную книгу Республики Коми [2]: строчок осенний Gyromitra infula (Schaeff.) Quel., сморчковая шапочка Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt., гериций курчавый Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol., паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus (L.) Gray, чешуйчатка травяная Phaeolepiota aurea (Matt.) Маіге. Эти виды отмечены впервые для района исследования.

Интересна находка редкого для России вида *Trichoderma nybergianum* (Т. Ulvinen & H.L. Chamb.) Jaklitsch & Voglmayr (или *Hypocrea nybergiana* Т. Ulvinen & H.L. Chamb). Этот вид в России отмечен только в Тверской и Новгородской областях. Общее распространение: север Европы. Растет на почве и среди подстилки в хвойных и смешанных лесах. Плодоносит в августе-сентябре, но не регулярно. Вид включен в Красные книги Новгородской области и Швеции.

Часть выявленных видов указываются впервые для Республики Коми, являются редкими для России, включены в несколько региональных Красных книг или находятся на границе ареала. В дальнейшем следует рассмотреть вопрос о включение этих видов в региональную Красную книгу.

Источники и литература

- 1) Биологическое разнообразие особо охраняемых природных территорий Республики Коми. Вып. 5: Особо охраняемые природные территории Притиманья (Ухтинский и Сосногорский районы). Сыктывкар, 2007. 212 с.
- 2) Красная книга Республики Коми. Сыктывкар, 2009. 721 с
- 3) Паламарчук М.А., Косолапов Д.А. Итоги и перспективы микологических исследований в Республике Коми // Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН, 2012, №5. С. 37-42.