

**Возрастная изменчивость кефалометрических признаков у молокан  
Азербайджана и туркмен Средней Азии и Юга России**

**Крыков Егор Андреевич**

*Студент (бакалавр)*

Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия

*E-mail: theeternalglow@mail.ru*

Возрастная изменчивость антропометрических признаков является важной характеристикой антропологической группы.

Исследование строилось на анализе измерений мальчиков-туркмен Средней Азии и Юга России и мальчиков-молокан села Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана. Дети были объединены нами в группы 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет соответственно. Материалом исследований послужили данные, полученные Н. А. Дубовой в ходе экспедиций ИЭА РАН в период с 1986 по 1990 гг. на территории Азербайджана, Туркменистана и Юга России. Были рассчитаны статистические параметры по каждому из 19 антропометрических показателей и по 5 индексам в каждой возрастной группе для каждой выборки. Достоверность межгрупповых различий оценивали с применением t-критерия Стьюдента.

При межгрупповых сравнениях среди туркмен высоких значений продольного диаметра достигают выборки игдыр-абдал и теке-йомут, минимальные значения в выборке човдур-союзджадж. Наибольших значений поперечного диаметра в 16-17 лет достигают човдуры-союзджадж (155,8) и игдыр-абдал (152,5), что вполне соответствует характеристике ставропольских и астраханских туркмен как европеоидных групп с монголоидной примесью [4]. Физиономическая и морфологическая высоты лица демонстрируют одинаковые для всех выборок тенденции: максимальных значений они достигают у игдыр-абдал. Теке и йомуты характеризуются наименьшими значениями высот.

Головной указатель, лицевой указатель и относительная ширина носа демонстрируют схожие значения во всех возрастах в своей антропологической группе, относительное выступание скул снижается с возрастом у молокан. Межгрупповые сравнения выявили схожесть ростовых процессов у туркмен Туркменистана и Юга России в отношении большинства индексов, молокане и туркмены достоверно различались по головному указателю в большинстве возрастных групп. Различия между туркменами и молоканами обусловлены принадлежностью групп к разным антропологическим типам: закаспийский тип характеризуется меньшей шириной лица, тенденцией к долихокефалии и большей шириной носа [1,3] в сравнении со средневропейским антропологическим типом молокан [2].

Составлены графики возрастной динамики, позволяющие визуализировать результаты анализа выборок.

**Источники и литература**

- 1) Дубова Н.А. Туркмены в Среднеазиатском междуречье. Ашхабад, 1989.
- 2) Дубова Н.А. Русские старожилы Азербайджана. М., 1990.
- 3) Дубова Н.А. Антропологический покров Туркменистана в древности и в наши дни // На пути открытия цивилизации. Сборник статей к 80-летию В.И. Сарианиди. Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 3. СПб., 2010. С. 484-503.
- 4) Курбанов А. В. Ставропольские туркмены. Историко-этнографические очерки СПб., 1995.